



REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DU GARD
COMMUNE AIGUES MORTES

ARRETE DU MAIRE

Réf : ARR/2021/n° 497/8.3

Objet :

REGLEMENTATION PROVISOIRE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.

ENTREPRISE : SUEZ EAU France SAS –Ordonnancement 8 Rue Evariste Galois CS 635 – 34535 BEZIERS CEDEX – ordo.erpmd@lyonnaise-des-eaux.fr – Tel : 04.67.43.30 – Fax : 04.67.35.43.40 – Mme Muriel LECOMTE

DEMANDEUR : SUEZ EAU France SAS – Ordonnancement 8 Rue Evariste Galois CS 635 – 34535 BEZIERS CEDEX – ordo.erpmd@lyonnaise-des-eaux.fr – Tel : 04.67.35.43.33 – Fax : 04.67.35.43.40 – Mr Mathieu MARGEZ

DEMANDE ENREGISTREE LE : 2 septembre 2021

NATURE DES TRAVAUX : Remplacement du caniveau par la création de grilles pluviales 500*500 reliées entre elles par un tuyau PVC 200

LIEU DES TRAVAUX : Avenue Frédéric Mistral N° 8 bis et N°32 bis sur chaussée– 30220 AIGUES-MORTES

DUREE DES TRAVAUX : du 09/09/2021 au 10/09/2021

MESURES PARTICULIERES : – **Interdiction de circuler – Interdiction de stationner - Fermeture à la circulation**

Le Maire de la Commune d'Aigues-Mortes,

Vu le Code des Collectivités Territoriales notamment l'article L 2212.1 et suivants concernant les pouvoirs de police du Maire, l'article L2213-1 et suivants concernant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement,

Vu le Code de la Route, notamment les articles L325-1 à L325-11, L411-1, L411-6, R411-1 à R411-8, R411-17 à R411-28, R417-1 à R417-13,

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L113-2 à L113-7,

Vu le Code Pénal, notamment l'article R610-5,

Vu l'arrêté municipal N°2009-155 en date du 8 avril 2009 portant réglementation sur l'occupation du Domaine Public pour Travaux,

Vu la demande formulée par l'entreprise SUEZ EAU FRANCE, en date du 02/09/2021, concernant des travaux de remplacement du caniveau par la création de grilles pluviales 500*500 reliées entre elles par un tuyau PVC 200 -Avenue Frédéric Mistral N° 8 bis et N°32 bis sur chaussée– 30220 AIGUES Mortes,

Considérant qu'il convient de réglementer temporairement le stationnement des véhicules en fonction de l'avancée des travaux et de prendre toutes les mesures de sécurité pendant toute la durée du chantier.

ARRETE

SITUATION DES TRAVAUX – VALIDITE DE L'ARRETE :

Article 1

En raison des travaux de remplacement du caniveau par la création de grilles pluviales 500 * 500 reliées entre elles par un tuyau PVC 200 effectués par l'entreprise **SUEZ EAU FRANCE**, les véhicules de chantier de l'entreprise (camions, remorques et engins divers) sont autorisés à accéder et à stationner durant la période indiquée, du 09/09/2021 au 10/09/2021 sur la voie suivante : Avenue Frédéric Mistral – 30220 AIGUES-MORTES

Article 2 :

Pendant toute la durée du chantier, et en fonction des besoins du chantier, la circulation des véhicules de tous genres sera provisoirement interdite, le stationnement des véhicules sera

interdit et sera considéré comme gênant sur la voies suivante : Avenue Frédéric Mistral et ce pendant la durée des travaux : du 09/09/2021 au 10/09/2021.

Dans le cas où les véhicules ne respecteraient pas l'interdiction et gêneraient le bon déroulement des travaux, le chef de poste de la Police Municipale ou l'agent occupant ses fonctions pourra prescrire la mise en fourrière du véhicule en infraction aux frais du propriétaire.

Le responsable du chantier est tenu de se mettre en rapport, préalablement, avec les services de la Police Municipale pour toute mesure de restriction de la circulation et du stationnement sur la voie.

Article 3 : L'entreprise SUEZ EAU FRANCE, est autorisée à occuper : Avenue Frédéric Mistral N° 8 bis et N°32 bis sur chaussée- 30220 AIGUES-MORTES pendant toute la durée du chantier.

MESURES D'EXPLOITATION DE LA PORTION DE VOIE: Circulation-Stationnement

Article 4 :

Le responsable du chantier prendra toutes les dispositions nécessaires et réglementaires en adéquation avec le code de la route, pour signaler, protéger, encadrer ou clôturer le chantier aussi bien de jour que de nuit. Il sera tenu de mettre la signalisation adéquate aux distances réglementaires, découlant des prescriptions sus mentionnées, prévu au code de la route. Toutes les précautions devront être prises pour la protection et le libre passage des piétons, pour maintenir en permanence la chaussée et l'accotement en parfait état de propreté et pour éviter toute dégradation du domaine public.

Le non-respect de cette réglementation entraînera la responsabilité administrative et/ou judiciaire du responsable de chantier.

Article 5 :

Les droits des riverains demeureront préservés en ce qui concerne le libre accès à leurs immeubles.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 6 :

Dans le cas d'une ouverture de voie, l'enrobé sera découpé au disque, la réfection bitumée (enrobé) sera précédée d'un compactage pneumatique bi couches. La mise en œuvre des matériaux sera en concassé. Les gravats et ruines doivent être déblayés tous les jours. En aucun cas il ne sera déversé de ciment ou autres gravats dans les avaloirs d'eau pluviale.

De même dans le cas d'une ouverture de voie, l'entrepreneur est tenu de consulter les administrations suivantes :

- ENEDIS : - Direction Régionale Languedoc Roussillon – Agence Raccordement Ingénierie Gard Site de Nîmes – 1, Rue de Verdun 30901 NIMES – Dommage Sécurité Tél : 01.76.61.47.01 – Urgence Tél : 01.81.62.47.01
- G.R.D.F. Gaz Distribution France – Ancienne Route d'Avignon – 30000 NIMES – Urgence Sécurité Gaz Tél. : 0 800 47 33 33
- RTE-GET CEVENNES : Réseaux Transport Electricité - Groupe d'Exploitation Transport Cévennes - 18, Boulevard Talabot - B.P.9 -30006 Nîmes Cédex 4 – Tél. 04.66.04.52.35 / 52.19
Fax : 04.66.04.52.91
- FRANCE TELECOM : URR Languedoc-Roussillon - SDR – 707, avenue du Marché Gare - 34933 MONTPELLIER CEDEX 9 - Tél. 04.67.34.38.33
- France TELECOM Orange – UI NPC Pôle Lens DICT 2K2 – rue Paul Sion – SP1 – 62307 LENS – Tél. 03.21.69.79.79 – Fax 03.21.69.70.10
- SFR – TSA 71201 – 69735 CALUIRE ET CUIRE CEDEX – Tél. 0825 824 834 – Fax : 0825 065 333
- COMMUNAUTE DE COMMUNES "Terre de Camargue"- Service Hydraulique – 13 Rue du Port - Aigues-Mortes – Tél. 04.66.73.91.33 – hydraulique@terredecamargue.fr
- MAIRIE d'Aigues-Mortes - Centre Technique Municipal – Chemin du Bosquet - 30220 AIGUES-MORTES – Tél. 04.66.53.52.51 – Fax 04.66.53.48.71 / 04.66.53.86.09
- SUEZ – 8 Rue Evariste Galois CS 635 34535 BEZIERS Cedex - Tél.04.67.35.42.86 - Fax. 04.67.35.43.40
Service client : tél : 0977 408 408 – Urgence : Tél : 0977 401 139
- TRAPIL ODC – Réseaux pétroliers (Pipe Line traversant la commune Nord-Ouest) – Route de Demigny - B.P.81 - 71103 Châlon-sur-Saône Cédex - Tél. 03.85.42.13.01
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD - UNITE TERRITORIALE de Vauvert : (pour travaux en bordure de voie départementale) - 659, Route de Nîmes - 30600 Vauvert – Tél. 04.66.88.25.80 – Fax 04.66.88.99.20

- V.N.F. Voies Navigable de France – Subdivision Grand Delta – 1 quai de la Gare maritime – 13200 ARLES
-Tél : 04.90.96.00.85 – 04.90.96.98.73 Fax : 04.90.96.91.36
- D.R.E.A.L. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc
Roussillon – 520, allée Henri II de Montmorency – 34064 MONTPELLIER CEDEX 02 –
Tél : 04.34.46.64.00 – Fax : 04.67.15.68.00
- BRL : 1105, avenue Mendès France – BP.94001 – 30001 NIMES CEDEX 5 – Tél. 04.66.87.50.00 – Fax
04.66.84.26.63
- BRL Exploitation Eau Irrigation – Secteur de Garons – 2 Rond-Point de l'Aéropole – 30128 GARONS – Tél.
04.66.70.92.00 – Fax 04.66.70.92.29 – brle@bri.fr

Article 7 :

Il est interdit d'utiliser la chaussée ou le trottoir pour faire du mortier ou du béton. Si l'entrepreneur est dans cette obligation, il devra installer des plaques de fer sur la chaussée et faire le béton ou le mortier sur ces plaques.

Article 8 :

Au terme des travaux entrepris, les trottoirs, les enrobés, les amorces de mur et autres ouvrages ou équipements publics, le revêtement de la chaussée ainsi que la voie publique devront être remis dans leur état initial. Si des dégradations étaient apportées par les travaux engendrés durant la période ou constatés après le terme du chantier, leur remise en état initial sera effectuée par et à la charge de l'entreprise selon les modalités d'exécution fixées par la commune.

Article 9 :

La signalisation temporaire réglementaire découlant des prescriptions énoncées ci-dessus sera mise en place 48h00 avant par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux, en relation avec le Chef de Poste de la Police Municipale.

Article 10 :

Le présent arrêté doit être affiché sur le chantier pendant toute sa durée.

Article 11 :

Il est du devoir de l'entreprise qui effectue les travaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et à la préservation de la santé de son personnel. Elle veillera au bon respect de l'usage des protections individuelles et collectives réglementées par le code du travail.

Article 12 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères, 30 000 NIMES dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 13 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Délégué à la Sécurité Réglementation, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Directeur des Services Techniques, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale d'Aigues-Mortes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché, conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Aigues-Mortes, le 3 septembre 2021

Le Maire
Pierre MAUMEJEAN

Pour le Maire par Délégation
Le Directeur Général des Services,
Christophe BARONI




- date d'affichage :

Hôtel de Ville - Place St Louis
30220 AIGUES MORTES
Tel. 04.66.73.90.90.
Fax : 04.66.53.86.09
www.ville-aigues-mortes.fr

Plan détaillé

Numéro de consultation de la déclaration liée : 2021072900513P



Coordonnées (Lambert 93) du centre de la commune saisie :

796689.4718349316

6275080.518342748

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones :

4,19702317827136	43,56824660305611	4,19486309195022	43,56862687008365
4,19702730815114	43,56824549796778	4,19486125016216	43,56862976737094
4,19703106112504	43,56824383034061	4,19486022387977	43,56863286932898
4,19703429296838	43,56824166426046	4,19486005254253	43,56863605675122
4,19703687948325	43,56823908296857	4,19486074273481	43,56863920714684
4,19703872127131	43,56823618566250	4,19486226793292	43,56864219944796
4,19703974755370	43,56823308368399	4,19486456952436	43,56864491866207
4,19703991889094	43,56822989624044	4,19486755906025	43,56864726029136
4,19703922869866	43,56822674582338	4,19487112165440	43,56864913434839
4,19703770350055	43,56822375350166	4,19487512039832	43,56865046881424
4,19703540190911	43,56822103426856	4,19487940162253	43,56865121240619
4,19703241237322	43,56821869262268	4,19488380080197	43,56865133654844
4,19702884977907	43,56821681855223	4,19488814887866	43,56865083647028
4,19702485103515	43,56821548407680	4,19702317827136	43,56824660305611
4,19702056981094	43,56821474047948		
4,19701617063150	43,56821461633632		
4,19701182255481	43,56821511641812		
4,19487679316211	43,56861935004358		
4,19487266328233	43,56862045512503		
4,19486891030843	43,5686221274180		
4,19486567846509	43,56862428880825		

(PlanDetail_Protys_v1.01)

