

**ARRETE DU MAIRE**

**Réf : ARR/2025801**

**Objet :**

REGLEMENTATION PROVISoire DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.

**ENTREPRISE :** ADX OCCITANIE EST

**DEMANDEUR :** ADX OCCITANIE EST – TSA 70011 Chez Sogelink – 69134 DARDILLY CEDEX – [adx-occitanie-est-d@demat-sogelink.fr](mailto:adx-occitanie-est-d@demat-sogelink.fr) - Mme Elodie CONRAD – Tel : 09.70.75.58.44

**DEMANDE ENREGISTREE LE :** 05/11/2025

**NATURE DES TRAVAUX :** Repérage d'amiante sur enrobés par carottage

**LIEU DES TRAVAUX :** Rue Jean Monnet

**DUREE DES TRAVAUX :** Du 10/11/2025 au 06/02/2026

**MESURES PARTICULIERES :** **Empiètement sur chaussée**

Le Maire de la Commune d'Aigues-Mortes,

Vu le Code des Collectivités Territoriales notamment l'article L 2212.1 et suivants concernant les pouvoirs de police du Maire, l'article L2213-1 et suivants concernant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement,

Vu le Code de la Route, notamment les articles L325-1 à L325-11, L411-1, L411-6, R411-1 à R411-8, R411-17 à R411-28, R417-1 à R417-13,

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L113-2 à L113-7,

Vu le Code Pénal, notamment l'article R610-5,

Vu l'arrêté municipal N°2009-155 en date du 8 avril 2009 portant réglementation sur l'occupation du Domaine Public pour Travaux,

Vu la demande formulée par l'entreprise ADX OCCITANIE EST en date du 04/11/2025, concernant des travaux de repérage d'amiante sur enrobés par carottage, réalisés par l'entreprise ADX OCCITANIE EST – rue Jean Monnet - 30220 AIGUES-MORTES

Considérant que pour permettre l'exécution des travaux, pour assurer la sécurité des ouvriers de l'entreprise et des usagers de la route, il y a lieu de réglementer la circulation.

**ARRETE**

**SITUATION DES TRAVAUX – VALIDITE DE L'ARRETE :**

**Article 1**

En raison des travaux de repérage d'amiante sur enrobés par carottage effectués par l'entreprise ADX OCCITANIE EST – Rue Jean Monnet - 30220 AIGUES-MORTES, les véhicules de chantier de l'entreprise (camions, remorques et engins divers) sont autorisés à accéder et à stationner durant la période indiquée, du 10/11/2025 au 06/02/2026 sur la voie suivante : rue Jean Monnet - 30220 AIGUES-MORTES

**Article 2 :**

L'entreprise ADX OCCITANIE EST est autorisée à occuper la rue Jean Monnet - 30220 AIGUES-MORTES pendant toute la durée du chantier.

**MESURES D'EXPLOITATION DE LA PORTION DE VOIE : Circulation-Stationnement**

**Article 3 :**

Le responsable du chantier prendra toutes les dispositions nécessaires et réglementaires en adéquation avec le code de la route, pour signaler, protéger, encadrer ou clôturer le chantier aussi bien de jour que de nuit. Il sera tenu de mettre la signalisation adéquate aux distances réglementaires, découlant des prescriptions sus mentionnées, prévu au code de la route.

Toutes les précautions devront être prises pour la protection et le libre passage des piétons, pour maintenir en permanence la chaussée et l'accotement en parfait état de propreté et pour éviter toute dégradation du domaine public.

Le non-respect de cette réglementation entraînera la responsabilité administrative et/ou judiciaire du responsable de chantier.

**Article 4 :**

Les droits des riverains demeureront préservés en ce qui concerne le libre accès à leurs immeubles.

**DISPOSITIONS PARTICULIERES**

**Article 5 :**

Dans le cas d'une ouverture de voie, l'enrobé sera découpé au disque, la réfection bitumée (enrobé) sera précédée d'un compactage pneumatique bi couches. La mise en œuvre des matériaux sera en concassé. Les gravats et ruines doivent être déblayés tous les jours. En aucun cas il ne sera déversé de ciment ou autres gravats dans les avaloirs d'eau pluviale.

De même dans le cas d'une ouverture de voie, l'entrepreneur est tenu de consulter les administrations suivantes :

- ENEDIS : - Direction Régionale Languedoc Roussillon – Agence Raccordement Ingénierie Gard Site de Nîmes – 1, Rue de Verdun 30901 Nîmes – Dommage Sécurité Tél : 01.76.61.47.01 – Urgence Tél : 01.81.62.47.01  
 - G.R.D.F. Gaz Distribution France – Ancienne Route d'Avignon – 30000 Nîmes – Urgence Sécurité Gaz Tél. : 0 800 47 33 33  
 - RTE-GET CEVENNES : Réseaux Transport Electricité - Groupe d'Exploitation Transport Cévennes - 18, Boulevard Talabot - B.P.9 -30006 Nîmes Cédex 4 – Tél. 04.66.04.52.35 / 52.19  
 Fax : 04.66.04.52.91  
 - FRANCE TELECOM : URR Languedoc-Roussillon - SDR – 707, avenue du Marché Gare - 34933 MONTPELLIER CEDEX 9 - Tél. 04.67.34.38.33  
 - France TELECOM Orange – UI NPC Pôle Lens DICT 2K2 – rue Paul Sion – SP1 – 62307 LENS – Tél. 03.21.69.79.79 – Fax 03.21.69.70.10  
 - SFR – TSA 71201 – 69735 CALUIRE ET CUIRE CEDEX – Tél. 0825 824 834 – Fax : 0825 065 333  
 - COMMUNAUTE DE COMMUNES "Terre de Camargue"- Service Hydraulique – 13 Rue du Port - Aigues-Mortes – Tél. 04.66.73.91.33 – [hydraulique@terredecamargue.fr](mailto:hydraulique@terredecamargue.fr)  
 - MAIRIE d'Aigues-Mortes - Centre Technique Municipal – Chemin du Bosquet - 30220 AIGUES-MORTES – Tél. 04.66.53.52.51 – Fax 04.66.53.48.71 / 04.66.53.86.09  
 - SUEZ – 8 Rue Evariste Galois CS 635 34535 BEZIERS Cedex - Tél.04.67.35.42.86 - Fax. 04.67.35.43.40  
 Service client : tél : 0977 408 408 – Urgence : Tél : 0977 401 139  
 - TRAPIL ODC – Réseaux pétroliers (Pipe Line traversant la commune Nord-Ouest) – Route de Demigny - B.P.81 - 71103 Châlon-sur-Saône Cédex – Tél. 03.85.42.13.01  
 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU GARD - UNITE TERRITORIALE de Vauvert : (pour travaux en bordure de voie départementale) - 659, Route de Nîmes - 30600 Vauvert – Tél. 04.66.88.25.80 – Fax 04.66.88.99.20  
 - V.N.F. Voies Navigable de France – Subdivision Grand Delta – 1 quai de la Gare maritime – 13200 ARLES –Tél : 04.90.96.00.85 – 04.90.96.98.73 Fax : 04.90.96.91.36  
 - D.R.E.A.L. Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Languedoc Roussillon – 520, allée Henri II de Montmorency – 34064 MONTPELLIER CEDEX 02 – Tél : 04.34.46.64.00 – Fax : 04.67.15.68.00  
 - BRL : 1105, avenue Mendes France – BP.94001 – 30001 NîMES CEDEX 5 – Tél. 04.66.87.50.00 – Fax 04.66.84.26.63  
 - BRL Exploitation Eau Irrigation – Secteur de Garons – 2 Rond-Point de l'Aéropole – 30128 GARONS – Tél. 04.66.70.92.00 – Fax 04.66.70.92.29 – [brle@brl.fr](mailto:brle@brl.fr)

#### Article 6 :

Il est interdit d'utiliser la chaussée ou le trottoir pour faire du mortier ou du béton. Si l'entrepreneur est dans cette obligation, il devra installer des plaques de fer sur la chaussée et faire le béton ou le mortier sur ces plaques.

#### Article 7 :

Au terme des travaux entrepris, les trottoirs, les enrobés, les amorces de mur et autres ouvrages ou équipements publics, le revêtement de la chaussée ainsi que la voie publique devront être remis dans leur état initial. Si des dégradations étaient apportées par les travaux engendrés durant la période ou constatés après le terme du chantier, leur remise en état initial sera effectuée par et à la charge de l'entreprise selon les modalités d'exécution fixées par la commune.

#### Article 8 :

La signalisation temporaire réglementaire découlant des prescriptions énoncées ci-dessus sera mise en place 48h00 avant par l'entrepreneur chargé de l'exécution des travaux, en relation avec le Chef de Poste de la Police Municipale.

#### Article 9 :

Le présent arrêté doit être affiché sur le chantier pendant toute sa durée.

#### Article 10 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes, 16 Avenue Feuchères, 30 000 NîMES dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

#### Article 11 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Délégué à la Sécurité Réglementation, Madame la Commandante de la Brigade de Gendarmerie, Monsieur le Directeur Général des Services Techniques, Monsieur le Chef de Service de la Police Municipale d'Aigues-Mortes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera publié, affiché, conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Aigues-Mortes, le 05 novembre 2025

Pour le Maire par délégation  
 Le Directeur Général  
 des Services techniques  
**Jérémie VERSTAEN**

Le Maire,  
**Pierre MAUMEJEAN**



- date d'affichage :



## Demande d'arrêt de police de la circulation

Code de la route L411-1 à L411-7  
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

803279859



N° 14024\*01

801

**Le demandeur** Particulier ☐ Service public ☐ Maître d'œuvre ou conducteur d'opération ☐ Entreprise ☒

Nom : **CONRARD** Prénom : **Elodie**  
Dénomination : **ADX OCCITANIE EST** Représenté par :  
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : **TSA 70011**  
**Chez Sogelink**  
Code postal **6 9 1 3 4** Localité : **DARDILLY CEDEX** Pays : **France**  
Téléphone **0 9 7 0 7 5 5 8 4 4** Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :  
Courriel : **adx-occitanie-est-d@demat.sogelink.fr**

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :  
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :  
Code postal Localité : Pays :  
Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :  
Courriel :

### Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°  
Hors agglomération ☐ En agglomération ☒  
Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +  
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : **Rue Jean Monnet**  
Code postal **3 0 2 2 0** Localité **AIGUES MORTES**

### Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui ☒ Non ☐ Si oui indiquer la référence : **DICT 2025110402672D**  
Description des travaux : **Repérage d'amiante sur enrobés par carottage (15cm max) puis rebouchage**  
N° de chantier délivré par la Collectivité <sup>(0)</sup> : **0610212026**  
Date prévue de début des travaux : **1 0 1 1 2 0 2 5** Durée des travaux (en jours calendaires) : **9 0**

### Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) : **9 0** Date de début de réglementation : **1 0 1 1 2 0 2 5**  
Restriction sur section courante ☐ Restriction sur bretelles ☐  
Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation ☐ Sens des Points de Repères (PR) croissants ☐  
**Sens des Points de Repères (PR) décroissants** ☒ Fermeture à la circulation ☐  
Basculement de circulation sur chaussée opposée ☐  
Circulation alternée : Par feux tricolores ☐ Manuellement ☐  
Restriction de chaussée :  
Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) ☐ **Empiètement sur chaussée** ☒ largeur de voie maintenue **1**  
Suppression de voie ☐ nombre de voie(s) supprimée(s) :

<sup>(0)</sup> N° délivré par la Collectivité lorsque vous avez déclaré votre intention de réaliser des travaux. Exemple : N° Lyvia pour Lyon Métropole

Interdiction de :

**Circuler**

Véhicules légers ☐  
poids lourds ☐

**Stationner**

véhicules légers ☐  
poids lourds ☐

**Dépasser**

véhicules légers ☐  
poids lourds ☐

Vitesse limitée à :   km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

**La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :**

Le demandeur ☒

Une entreprise spécialité ☐

Nom : ..... Prénom : .....

Dénomination : ..... Représenté par : .....

Adresse Numéro : ..... Extension : ..... Nom de la voie : .....

Code postal     Localité : ..... Pays : .....

Téléphone         Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :

Courriel : .....

**Pièces jointes à la demande**

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée au usagers ☐

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000<sup>ème</sup> ☐ Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500<sup>ème</sup> ☐ Schéma de signalisation ☐

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000<sup>ème</sup> ☐


J'atteste de l'exactitude des informations fournies ☒

Fait à : DARDILLY CEDEX

Le : 0 4 1 1 2 0 2 5

Nom : ROC Prénom : Andrea Angelique Qualité : .....

 Signature certifiée Sogelink



50 m

Système géodésique : WGS 84  
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:
outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>4.20100674,43.56620944 4.20122668,43.56612004 4.20135543,43.56626775
4.20233175,43.56590237 4.20195088,43.56542428 4.20217082,43.56534265 4.20273945,43.56612782 4.20378551,43.56567304
4.20407519,43.56608895 4.20395181,43.56613948 4.20374796,43.56589849 4.20281455,43.56625997 4.20312569,43.56653983
4.20291647,43.56663312 4.20240685,43.56603842 4.20182481,43.56626819 4.20219228,43.56686245 4.20208499,43.56692464
4.20169875,43.56633383 4.20169941,43.56633345 4.20169051,43.56632121 4.20162901,43.56634549 4.20140907,43.566431
4.20154855,43.56668753 4.20132861,43.56676139 4.20100674,43.56620944</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:
Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>
```

#### Polygone 1

```
(43.566209 4.201007);(43.566120 4.201227);(43.566268 4.201355);(43.565902 4.202332);(43.565424 4.201951);(43.565343 4.202171);
(43.566128 4.202739);(43.565673 4.203786);(43.566089 4.204075);(43.566139 4.203952);(43.565898 4.203748);(43.566260 4.202815);
(43.566540 4.203126);(43.566633 4.202916);(43.566038 4.202407);(43.566268 4.201825);(43.566862 4.202192);(43.566925 4.202085);
(43.566334 4.201699);(43.566333 4.201699);(43.566321 4.201691);(43.566345 4.201629);(43.566431 4.201409);(43.566688 4.201549);
(43.566761 4.201329);(43.566209 4.201007);
```



**Valérie MEZY**

---

**De:** Jérémie Verstaen  
**Envoyé:** mercredi 5 novembre 2025 11:12  
**À:** Valérie MEZY; Gilles TRAULLET; Alain BAILLIEU  
**Cc:** Pascal MEUCCI  
**Objet:** RE: DEMANDE ARRETE

Bonjour,

Ok pour moi.

Merci.

Jérémie Verstaen  
Directeur Général des Services Techniques

Tel : 04.66.53.52.51/06.76.10.25.76

**Mairie**  
**Place Saint-Louis**  
**BP23**  
**30220 Aigues-Mortes**  
**<http://www.ville-aigues-mortes.fr>**



---

**De :** Valérie MEZY <valerie.mezy@ville-aigues-mortes.fr>

**Envoyé :** mercredi 5 novembre 2025 10:10

**À :** Gilles TRAULLET <gilles.traullet@orange.fr>; Alain BAILLIEU <alain.baillieu30@orange.fr>; Jérémie Verstaen <jeremie.verstaen@ville-aigues-mortes.fr>

**Cc :** Pascal MEUCCI <pascal.meucci@ville-aigues-mortes.fr>

**Objet :** DEMANDE ARRETE

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint une demande d'arrête pour informations et suite à donner :

- ADX OCCITANIE EST  
Rue Jean Monnet  
Repérage d'amiante sur enrobés par carottage  
Du 10/11/2025 au 06/02/2026

Pas de restriction de la circulation et du stationnement.  
Dans l'attente de votre retour.

Bonne réception.

Cdt

Valérie MEZY  
Agent Administratif  
Services Techniques  
Tel : 04 66 53 52 51  
valerie.mezy@ville-aigues-mortes.fr

**Mairie**  
**Place Saint-Louis**  
**BP23**  
**30220 Aigues-Mortes**  
**<http://www.ville-aigues-mortes.fr>**

